

Subject

Date : Year

Month

Day

B هم

19, 25 آفرین

حسنه شريف

$$\begin{array}{cccc} (1) & (2) & (3) & (4) \\ \{1\}, \{2, 2, 4\}, \{8, 4, 7, 8, 9\}, \{10, 11, \dots, 14\} & & & \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1^2 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \end{array}$$

$$1, 3, 5, 7, \dots \Rightarrow a_1 = 1, d = 2$$

$$a_9 = a_1 + 8d \Rightarrow 1 + 16 = 17 \quad \{48, 44, \dots, 11\}$$

$$\text{مجموعه} = \frac{48 + 11}{2} \times \frac{14}{2} = \boxed{252} \checkmark$$

$$\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6, \dots, 12\}, \{13, 14, \dots, 29\} \quad 10$$

$$\{40, 41, \dots, 120\}, \{121, 122, \dots, 242\} \Rightarrow \frac{a_1 + a_n}{2} =$$

$$\frac{121 + 242}{2} = \frac{363}{2} = \boxed{181.5} \checkmark$$

$$r^k : n = 3K \Rightarrow \frac{n}{3} = K \Rightarrow n = 0, 3, 6, 9, 12, \dots \quad 15$$

$$-2K + 1 : n = 3K + 1 \Rightarrow \frac{n-1}{3} = K \Rightarrow n = 1, 4, 7, 10, \dots$$

$$\left[\frac{n}{K+2} \right] + a : n = 3K + 2 \Rightarrow \frac{n-2}{3} = K \Rightarrow n = 2, 5, 8, 11, \dots \quad 20$$

$$a_0 = 1 \quad a_1 = 4 \quad a_r = 1 + a$$

$$a_r = 2 \quad a_4 = 2 \quad a_5 = 1 + a \quad \text{parsian}$$

Subject

L

Date : Year

Month

Day

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = 0$$

$$a_n = r + a$$

$$: r \text{ دالة } n \text{ في}$$

$$a_9 = 1$$

$$\Rightarrow 1 + 1 + 1 + r + r + 1 + a + 1 + a + 1 + r + a$$

$$\Rightarrow 10 + 3a = 19 \Rightarrow 3a = 9 \Rightarrow \boxed{a = 3}$$

$$\underbrace{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{19}}_{= 10} \Rightarrow 10a + \underbrace{\{1 + 1 + r + r + \dots + r\}}_{= 18}$$

$$10 + 10a = 19 \Rightarrow 10a = 9 \Rightarrow \boxed{a = 0.9}$$

$$a_n = ar^n + bn + c$$

$$10a + 0b + c = 19$$

$$\left. \begin{array}{l} 10a + 0b + c = 19 \\ 19a + 1b + c = 14 \end{array} \right\} \begin{array}{l} r=1, r=2 \Rightarrow r(10a + b) = 14 \Rightarrow \\ 19a + 1b + c = 14 \end{array}$$

$$a = \frac{1}{r} \times -19 = -0.19 \Rightarrow b = 1$$

$$10 \times (-0.19) + 0(1) + c = 19 \Rightarrow c = -1, a_1 = -0.19 + 1 - 1 = -0.19$$

$$a_{10} = -0.19(10)(10) + 1(10) - 1 = 19$$

$$\frac{19}{10} = \boxed{1.9}$$

parsian

Line

Subject

Date : Year

Month

Day

$$a_1 + r d = t_1 + b$$

$$a_{\epsilon} = t_r$$

$$t_{10} = 0 = t_1 + 9b = 0 \quad \therefore \omega$$

$$a_{\lambda} = t_v$$

$$t_1 = -9b \Rightarrow a_1 + r d = -9b + b$$

$$\hookrightarrow a_1 + v d = t_1 + 4b$$

$$\Rightarrow a_1 + r d = -1b$$

$$\Rightarrow a_1 + v d = -9b + 4b \Rightarrow a_1 + v d = -5b$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{r d}{\epsilon} = \frac{\Delta b}{\epsilon} \end{array} \right.$$

$$t_{10} = t_1 + 10b \Rightarrow t_{10} = -9b + 10b \Rightarrow t_{10} = b$$

$$d = \frac{\Delta}{\epsilon} b \Rightarrow \frac{t_{10}}{d} = \frac{\frac{\Delta b}{\epsilon}}{\frac{\Delta}{\epsilon} b} = \boxed{\epsilon}$$

$$4(a+1)^2 = a(a+2) + 2(a+1)a \Rightarrow 4a^2 + 8a + 4 = a^2 + 2a + 2a^2 + 2a$$

$$= 3a^2 + 4a + 4 \Rightarrow 3a^2 + 4a = 4$$

$$a = -1 \Rightarrow a_{\epsilon} = a + r d = a + r = -1 + r = \boxed{1}$$

$$a = 1, 0 \Rightarrow a_{\epsilon} = a + r d = 1, 0 + r = \boxed{\epsilon, 0}$$

$$\frac{1}{r}$$

$$\frac{\epsilon, 0}{r} = \frac{r}{r}$$

$$2b = a + c$$

این ۳ عدد، سلسله حسابی می دهند در نتیجه

$$\left(\frac{a}{r}\right)^2 = b \left(\frac{c}{r}\right) = a^2 = bc$$

این ۳ عدد، سلسله هندسی می دهند در نتیجه

$$r \times \frac{a}{r} = \frac{a}{b} \Rightarrow \frac{rb}{b} = \frac{a+c}{b} = r = \frac{a}{b} + \frac{c}{b}$$

$$\frac{a^2}{b^2} = \frac{bc}{b^2} = \frac{a^2}{b^2} = \frac{c}{b}$$

$$r = \frac{a}{b} + \left(\frac{a}{b}\right)^2 = t + t^2 = r \Rightarrow t = 1, \boxed{t = -2}$$

غلطی

$$a, b, c \Rightarrow a, ar, ar^2$$

۱، ۲، ۵

$$3b, 2a, c \Rightarrow 3ar, 2a, ar^2 \Rightarrow \{a^2 = 3ar \times ar^2\} \Rightarrow \{a^2 = 3ar^3\}$$

$$\frac{c}{r} = r^2, \quad \frac{a^2}{a^2} = \frac{ar^3}{ar^0} = \frac{r^3}{r^0} = r^3 = \boxed{\frac{c}{r}}$$

$$a, b, c \rightarrow a, aq, aq^2 \quad (a, b, c)$$

$$3b, 2a, c \rightarrow 3aq, 2a, aq^2 \quad (3b, 2a, c)$$

$$3aq + aq^2 = 2a \xrightarrow{\div a} 3q + q^2 = 2 \Rightarrow q = 1 \quad \times$$

حالت
متعارف

$$\hookrightarrow q = -2 \quad \checkmark$$

$$q = -2 \rightarrow \frac{aq}{a^2} = \frac{aq^2}{aq^0} = q^2 = (-2)^2 = 4$$

Subject

Date : Year

Month

Day

$$\frac{a_1}{(a_1)^r} = \frac{a_1^r}{(a_1)^r} = r \quad \frac{(a_1)^r}{a_1^r} \Rightarrow \frac{a_1^r}{a_1^r} \Rightarrow \frac{a_1}{r} \quad 9$$

$$\frac{1}{x} = \frac{a_1}{r} \quad \frac{r^r}{(a_1)^r} + \frac{r}{a_1} = r, \quad \frac{r^r}{(a_1)^r} = \left(\frac{r}{a_1}\right)^r = \left(\frac{1}{x}\right)^r = \frac{1}{x^r}$$

$$\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^r} = r\right) x^r \Rightarrow r x^r - x - 1 = 0$$

$$10 \quad (r x + 1)(x - 1) = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{r}, x = 1$$

$$\frac{(a_1)^r}{a_1^r} = 1 - \frac{1}{r}$$

$$a_1 = \sqrt{a_1} \Rightarrow (a_1 \times r^r = \sqrt{a_1 \times r^r})^r \Rightarrow a_1^r r^r = a_1^r r^r \Rightarrow \frac{a_1^r r^r}{a_1^r r^r} = 1$$

$$a_1 r = 1 \Rightarrow a_1 = \frac{1}{r}, r = \frac{1}{a_1}$$

$$a_1 = rV \Rightarrow a_1^r r^r = rV \Rightarrow a_1 \left(\frac{1}{a_1}\right)^r = rV \Rightarrow \frac{1}{a_1^r} = rV \Rightarrow a_1^r = \frac{1}{rV}$$

$$20 \quad a = \sqrt[r]{\frac{1}{rV}} \Rightarrow a = \frac{1}{r} \quad \frac{1}{r} - a \Rightarrow \frac{1}{r} - \frac{1}{r} = \boxed{\frac{1}{9}}$$