

امیرالان ناظمی هرنی

الف) $y^2 = 2x + x \frac{x-y}{y} \rightarrow y^2 = y^3$
 $y_1 = 2x_1 + x_1' \rightarrow$ تابع
= ۰


ب) $|y| + x^2 = x + 3 \xrightarrow{x=0} |y| = 3 \rightarrow y = (\pm 3) \rightarrow$ تابع
فرع

ج) $\sqrt{x-4} + |y-2| = 0 \xrightarrow{x=4} |y-2| = |y-2| \rightarrow y-2 = y-2$
 $\sqrt{x-4} + |y-2| = 0$
 $\downarrow$
 تابع

د) $x = \cos y \rightarrow x=0 \rightarrow y = 270^\circ$



$y = y_0$
 $y = ax + b$
b



۳) $y = ax + b$ شیب از جهات
 $1 + y(0) = 1$




$x^2 + ax + b$
 $4 + 2a + b = 1$
 $4 - 1 + b = 0 \rightarrow b = 0$
a = -3 $y = \frac{-a}{2}$
 $y(4) = 4$




روز جهانی قدس (آخرین جمعه ماه رمضان)

۱۴۰۴/۰۱/۰۸

۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
S	S	F	T	W	T	M	S	S	F	T	W	T	M	S	S	F	T	W	T	M
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	31





$$\textcircled{Df=1R} \quad \frac{1}{r_a} \sqrt{Eg - gE} \quad \textcircled{-} = A = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{r_a} \quad \textcircled{-}$$

$$Df = IR \otimes \mathbb{C} \hookrightarrow \sqrt{11} = \Delta(\mathbb{C})$$



کراس وائل - ۱ - بفرج سے $x^E - \{x^2$ سے $2^2(x^2 - 2)$